

**YEVLAX DƏMİR BETON MƏMULATLARI ZAVODU AVADANLIQLARININ  
TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ MƏHSULDARLIĞI**

s/s	Avadanlıqların adı	Modeli	Məhsuldarlığı	Mühərrikin gücü ( kVt )
1	Çatal boru maşını №1	Yontar Kalıp makina	Ø 150 bir basqıda 1 ədəd çatal boru 8 saatda 24 ədəd Ø 200 bir basqıda 1 ədəd çatal boru 8 saatda 20 ədəd Ø 300 bir basqıda 1 ədəd çatal boru 8 saatda 20 ədəd Ø 400 bir basqıda 1 ədəd çatal boru 8 saatda 20 ədəd Ø 500 bir basqıda 1 ədəd çatal boru 8 saatda 18 ədəd Ø 600 bir basqıda 1 ədəd çatal boru 8 saatda 8 ədəd	2,2
2	Beton baca tabanı maşını №2	Yontar Kalıp makina YBTA - 800 mm	Ø 200 bir basqıda 3 ədəd boru 8 saatda 24 ədəd Ø 300 bir basqıda 3 ədəd boru 8 saatda 20 ədəd Ø 400 bir basqıda 1 ədəd boru 8 saatda 20 ədəd Ø 500 bir basqıda 3 ədəd boru 8 saatda 12 ədəd Ø 600 bir basqıda 3 ədəd boru 8 saatda 12 ədəd Ø 700 bir basqıda 3 ədəd boru 8 saatda 12 ədəd Ø 800 bir basqıda 3 ədəd boru 8 saatda 12 ədəd	11
3	Beton boru maşını №3 (iki ayrı tipdə vibrator - 5 ədəd )	Yontar Kalıp makina YMS - 800 mm	Ø 200 bir basqıda 3 ədəd boru 8 saatda 150 ədəd Ø 300 bir basqıda 2 ədəd boru 8 saatda 90 ədəd Ø 400 bir basqıda 1 ədəd boru 8 saatda 80 ədəd Ø 500 bir basqıda 2 ədəd boru 8 saatda 80 ədəd Ø 600 bir basqıda 2 ədəd boru 8 saatda 50 ədəd Ø 800 bir basqıda 1 ədəd boru 8 saatda 30 ədəd Ø 1200 bir basqıda 1 ədəd boru 8 saatda 16 ədəd	36,6
4	Beton baca tabanı maşını №4 ( vibrator - 2 ədəd )	Yontar Kalıp makina YBTA - 600 mm	Taban altı çeşidi Ø 200 hündürlüyü 880 mm 8 saatda 24 ədəd Ø 300 hündürlüyü 880 mm 8 saatda 20 ədəd Ø 400 hündürlüyü 880 mm 8 saatda 20 ədəd Ø 500 hündürlüyü 1100 mm 8 saatda 18 ədəd Ø 600 hündürlüyü 1100 mm 8 saatda 18 ədəd	18
5	Beton boru maşını №5 (iki ayrı tipdə vibrator - 5 ədəd )	Yontar Kalıp makina YMS - 1200 mm	Ø 300 bir basqıda 3 ədəd boru 8 saatda 240 ədəd Ø 400 bir basqıda 2 ədəd boru 8 saatda 160 ədəd Ø 500 bir basqıda 2 ədəd boru 8 saatda 140 ədəd Ø 600 bir basqıda 2 ədəd boru 8 saatda 125 ədəd Ø 700 bir basqıda 1 ədəd boru 8 saatda 75 ədəd Ø 800 bir basqıda 1 ədəd boru 8 saatda 65 ədəd Ø 900 bir basqıda 1 ədəd boru 8 saatda 60 ədəd Ø 1000 bir basqıda 1 ədəd boru 8 saatda 50 ədəd Ø 1200 bir basqıda 1 ədəd boru 8 saatda 45 ədəd	89,35
6	Beton konik baca maşını №6 ( vibrator - 1 ədəd )	Yontar Kalıp makina YBM - 1200 mm	Ø 1000 konik 650 mm 8 saatda 20 ədəd Ø 1200 konik 780 mm 8 saatda 20 ədəd	23
7	Beton həlqə baca maşını №7 ( vibrator - 1 ədəd )	Yontar Kalıp makina YBM - 1200 mm	Ø 620 adaptor boyu 250 mm 8 saatda 35 ədəd Ø 620 adaptor boyu 250 mm 8 saatda 25 ədəd Ø 1000 menhol uzun 600 mm 8 saatda 26 ədəd Ø 1000 menhol qısa 350 mm 8 saatda 30 ədəd Ø 1200 menhol uzun 600 mm 8 saatda 24 ədəd Ø 1200 menhol qısa 350 mm 8 saatda 28 ədəd	23
8	Elektriki körpülü kran - №1	Rusiya istehsalı zavod № 501015	Yükqaldırma qabiliyyəti Q = 10 ton	Aşırımı L = 16500 mm
9	Elektriki körpülü kran - №2	Rusiya istehsalı zavod № 501013	Yükqaldırma qabiliyyəti Q = 10 ton	Aşırımı L = 16500 mm
10	Elektriki körpülü kran - №3	Rusiya istehsalı zavod № 5031426	Yükqaldırma qabiliyyəti Q = 10 ton	Aşırımı L = 16500 mm

11	Elektriki körpülü kran - №4	Rusiya istehsalı zavod №	Yükqaldırma qabiliyyəti Q = 10 ton	Aşırımı L = 16500 mm
12	Yerdən idarə olunan kran tir №1	Rusiya istehsalı	Q = 5,0 ton	Aşırımı L = 16500 mm
13	Yerdən idarə olunan kran tir №2	Rusiya istehsalı	Q = 5,0 ton	Aşırımı L = 16500 mm
14	Yerdən idarə olunan kran tir	Rusiya istehsalı	Q = 3,2 ton	Aşırımı L = 11500 mm
15	Hava kompressoru №1	Bekomsan " Esinti - 72 "	Məhsuldarlığı - 7 m³/dəq Maksimal təzyiqi - 3 bar Mühərrikin fırlanma tezliyi - 1000 dövr/dəq	18
16	Hava kompressoru №2	Bekomsan " Esinti - 72 "	Məhsuldarlığı - 7 m³/dəq Maksimal təzyiqi - 3 bar Mühərrikin fırlanma tezliyi - 1000 dövr/dəq	18
17	Elektriki qayçı			5,5.
18	Avtoyükleyici	Balkankar	Yükqaldırıcı qabiliyyəti Q = 7,5 tn	
18	<p>Beton məmulatları istehsalı üçün nəzərdə tutulan qapalı sikli POYATOS NOVABLOK avtomatlaşdırılmış texnoloji xətt</p> <p>Автоматизированная технологическая линия POYATOS NOVABLOK с замкнутым циклом производства бетонных изделий.</p>	Modeli NOVABLOK İstehsalçı - İspaniya Производитель - Испания		Pasport Elektron variantında var
		Siklin müddəti Длительность цикла	10 -14 san	
		Altlığın ölçüləri Размер поддона	1.240x660 mm / 1.240x750 mm	
		Maksimal məhsuldarlıq ədəd / saat Максимальная производительность шт / час	Bloklar ( 20x40x20 sm ) 1800 /1800 Блоки Səki plitkəsi (20x10x8 sm) 6000/7200 Тротуарная плитка	
		İstehsal olunmuş blokların hündürlüyü Высота производимых блоков	Max - 300 mm Min - 50 mm	
		Beton zavodunu tələbat gücü Потребляемая мощность бетонного завода	72,0 Kw / 98,0 CV	
		Ümumi güc Суммарная мощность	80,0 Kw / 108,0 CV	
		İşçilərin sayı Количество рабочих	2	
19	Avadanlığın adı	Sabit beton zavodu		
	Markası	GÜRİŞ		
	Tipi	GSP 105		
	İstehsala qoşulma tarixi	dekabr 2009 ci il		
	Elektrik mühərriklərinin gücü	137,5 kVt		
	Qarıxdırıcı qazanın həcmi	2 m³		
	Məhsuldarlığı	100 m³/saat		
	4 - gözlü bunker	4 x 30 m³ = 120 m³		

	Bunker altı konveyer	5 - ton dartma gücü olan 15 metrə lentin uzunluğu
	"AYDIN TRAF0" 22 -1000 /15markalı hava kompressoru	Hava quruducusu daxil olmaqla - 1710 litr/dəq məhsuldarlığı
	Sement silosu H = 15.310mm, D = 2.860mm	Avtomaşınlarla boşaltma sahəsi - tutumu 100 ton ( 2 ədəd )
	Sement silosu H = 11.240mm, D = 2.860mm	- tutumu 80 ton ( 2 ədəd )
<b>Yevlax DBMZ - nun balansında Gəncə beton istehsalı sahəsində</b>		
20	Avadanlığın adı	Mobil beton zavodu
	Markası	GÖKER
	İstehsala qoşulma tarixi	dekabr 2005 ci il
	Elektrik mühərriklərinin gücü	105 kVt
	Qarışdırıcı qazanın həcmi	1 m <sup>3</sup>
	Məhsuldarlığı	60 m <sup>3</sup> /saat
	4 - gözlü bunker	4 x 15 m <sup>3</sup> = 60 m <sup>3</sup>
	Bunker altı konveyer	5 - ton dartma gücü olan 7,7 metrə lentin uzunluğu
	"AYDIN TRAF0" 22 -1000 /15markalı hava kompressoru	Hava quruducusu daxil olmaqla - 1710 litr/dəq məhsuldarlığı
	Sement silosu H = 18.700mm, D = 2.860mm	Avtomaşınlarla boşaltma sahəsi - tutumu 120 ton ( 2 ədəd )